



Modulo LED AXO-HPO

Descripción del producto

AXOLED diseña un nuevo modelo de proyector con diferentes opticas para poder confeccionar diferentes tipo de proyector según la aplicación.


Ventajas del producto

- Proyector versátil y orientable
- Robusto diseño del Cuerpo de aluminio para su Excelente emision térmica
- Arranque instantáneo y baja emisión térmica
- Coste energético considerablemente reducido
- Eficacia luminica 105 lm/W
- Led SMD
- Posibilidad de optica simétrica con diferentes grados de apertura: 30º/60º/110º
- IP65

Características Técnicas


Modelo	Potencia	LEDS	Lumens	CCT (K)	CRI	Lm/W	Factor Potencia
AXO-HPO50	50W	72	6000	6000	>80	>120±5%	0,95
AXO-HPO100	100W	144	12000	6000	>80	>120±5%	0,95
AXO-HPO150	150W	216	18000	6000	>80	>120±5%	0,95
AXO-HPO200	200W	288	24000	6000	>80	>120±5%	0,95

Fotometrías




Medidas Luminaria


Proyector 200W: 419*221*247mm




Proyector 150W: 340*242*247mm



Proyector 100W: 242*221*247mm



Proyector 50W: 242*102*196.5mm



Certificaciones



Axoled S.L.

P.I. Les Masses, C/Almansa N°3

46725 Rótova

Valencia

Teléfono atención al cliente: 962965765

www.axoled.com

infor@axoled.com