

**AXOLED**  
ILUMINACION





## URBAN VILLA

V801 - Urban Villa 50W

Luminaria de bajo consumo energético de estilo clásico que se integrará perfectamente en barrios antiguos o rurales sin renunciar a las prestaciones de un producto moderno de primera calidad. Fotometrías especiales para alumbrado publico.

Características especiales: Cuerpo de acero con tratamiento anticorrosión. Excelente emisión térmica. Driver con protección anticalentamiento.



## Características técnicas

Referencia	V801
Potencia*	50 w
Eficacia del LED*	160 lm/w
Eficacia de la luminaria*	130 lm/w
Lumen	6500 lm
Vida útil L70 B10	>100000h
Mantenimiento flujo luminoso a 25º (100000h)	97%
CRI*	>80
Grado de hermeticidad	IP67
Resistencia a los impactos*	IK08/IK10
Protector	10kv
Nivel de aislamiento*	Clase I / Clase II
Temperatura de funcionamiento	-20º a +40º
CCT (K)	WW-NW
LED	Cree XPG3
Driver*	PHILIPS

Material	Aluminio
Color	Negro
Peso	10,8kg
Tdh	<10%
F. Potencia	>0.95

Incluye	1-10V
Opcional	DALI / SMART / Ópticas personalizadas

\*Estos parámetros pueden ser modificados según necesidades del proyecto

## Dimensiones



## Fotometrías (IES LM-79)

