



CATÁLOGO TARIFA

2026

SOBRE AXOLED

HAZ TU PEDIDO ONLINE EN AXOLED.COM

ILUMINACIÓN EFICIENTE, ECOLÓGICA Y DE FUTURO

AXOLED

Somos una empresa española con 25 años de experiencia en el sector del ahorro energético y la eficacia energética. Estamos especializados en el diseño, desarrollo, fabricación y distribución de sistemas de iluminación industrial led de alta calidad, ofrecemos una amplia gama de soluciones destinadas al instalador profesional.

Nuestra experiencia unida a la calidad del producto nos ha posicionado como una empresa de confianza y fiabilidad en el mercado de la iluminación. En Axoled, apostamos por la innovación tecnológica y la mejora continua, lo cual nos permite estar a la última en las nuevas tecnologías, consiguiendo tener productos más eficientes en el mundo led. Dentro del IoT, la gestión del alumbrado es una novedad que desde Axoled estamos implementando con éxito.

Equipo AXOLED

Nuestro equipo es experto en la realización de estudios energéticos, asesoramiento técnico y luminotécnico y diseño de soluciones a medida para todo tipo de proyectos. Ponemos a tu disposición nuestro departamento de ingeniería e I+D+I para asesorarte en la selección de las soluciones más óptimas de iluminación para tus instalaciones.

Por qué AXOLED

Nuestro concepto de iluminación eficiente se centra en mejorar la calidad de la iluminación, con soluciones que maximicen la cantidad de luz emitida, minimizando la potencia instalada y por tanto, el consumo de energía. Esto se traduce en un ahorro del 80% directo en el importe de tu factura eléctrica, consiguiendo un alto retorno de la inversión.

Edición enero 2026

Servicios AXOLED

Nuestro equipo ofrece toda su capacidad técnica y tecnológica para la elaboración del estudio luminotécnico y de ahorro energético, en el cual apreciarán los plazos de amortización de la inversión.

- Estudios Dialux
- Estudios de amortización
- Estudio de ahorro energético
- Posibilidad de Renting Tecnológico
- Diseño de productos a medida
- Presupuestos personalizados

Ventajas de los productos AXOLED

- Alta luminosidad 100-190lm/w
- Factor de potencia > 0.95
- Alta reproducción cromática CRI > 80
- Distorsión armónica inferior a 15%
- Alta duración y fiabilidad testada

Garantía AXOLED

Las luminarias de alumbrado público tienen 5 años de garantía. El resto de luminarias, 3 años ampliables a razón de un 7,5% de incremento sobre el precio de compra cada año adicional.

Para soluciones solares las garantías son: 5 años módulo led, 3 años batería (ampliable), 25 años panel solar.

Siempre actualizados

Los productos, soluciones y servicios de Axoled están en continuo desarrollo, mejora y actualización. Por ello se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso ni comunicación pública, la información de este catálogo relativa a las características y a los precios presentados, sin que esto pueda comprometer su responsabilidad.

Consulta los términos y condiciones de venta en: www.axoled.com
PVP sin IVA incluido.



ACCEDE



REGÍSTRATE



VENTAJAS PARA PROFESIONALES



Más descuento

Promociones exclusivas para compras online



Portes GRATIS

A partir de 400€ (Sin incluir impuestos)



24/7/365

Disponibilidad 24h y stock en tiempo real



Presupuestos

Crea cotizaciones automáticamente




Servicio técnico

Acceso privado a documentación técnica

ÍNDICE

CAMPANAS	 Max CCT 8	 Saturno 10		
PROYECTORES	 Tin 12	 Elco 14	 Orion CCT 16	 Pad 18
PLAFÓN	 Cady 20	PANTALLAS ESTANCAS	 Cronos 21	 Cora CCT 21
PANELES LED	 Aron IP66 CCT 22	 Aron CCT 22	 Tri CCT 23	
DOWNLIGHT	 Due CCT 24	 Triada CCT 25	 Sol CCT 26	
LINEALES	 Nature 27	 Lineales Zeus 29		
ILUMINACIÓN DE CARRIL	 Carril 30	 Lux CCT 31	 Tend CCT 31	

EXTERIOR ARQUITECTURAL GARDEN		Verona 32		Roma 33		Milan 33		Turin 34		Napoles 34									
		Prato 35		Gela 35		Genova 35		Palermo 36		Roser RGBW 36									
		Roser 37		Roser Maxi 37		Acuarela 38	COLUMNA VIAL			Vela 38									
	TIRAS LED							Apolo 24V IP20 40		Apolo 24V IP65 41		Tira TEC 41		Apolo 24V RGB 42		Apolo 220V 43			
								Apolo 220V RGB 43		Eros COB 24V 44		Eros COB 220V 45							
							PERFILERÍA DE ALUMINIO							Perfilería 46	NEON LED				
SENSORES MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD													Sensores 52	CONTROLADORES					
						SISTEMA DE CONTROL ZIGBEE (Especial Campos de Fútbol)													
REGULADORES													Controladores 53	Control DMX 57					
						REGULADORES							Reguladores 55						



ICONOS

 Marcado Conformidad Europea	 Alimentación 100-240V 50-60HZ	 Ángulo ópticas >120°
 Restricción de sustancias peligrosas	 Alimentación 24V	 Regulable
 Nivel de aislamiento Clase I	 Eficacia lumínica de la luminaria Lm/W 135	 Temperatura trabajo +40°C -40°C
 Nivel de aislamiento Clase II	 Índice de reproducción cromática >80	 Marca del LED PHILIPS LED NICHIA
 Nivel de aislamiento Clase III	 Grado de protección contra la entrada de elementos sólidos y líquidos. IP XX	 Marca del driver MW MEAN WELL
 Vida útil 50000 h.	 Grado de protección contra los impactos mecánicos nocivos. IK XX	 Recubrimiento por extrusión - Hueca - Maciza

REFERENCIAS:

Colores:	WW: 2700/3200K	NW: 3900/4500K	CW: 5000/6000K
k: Emergencia	p: programable	d: Dimable 1/10V	i: Dali u otros sistemas de regulación

CONCEPTOS

FLICKER FREE

El parpadeo de la luz puede provocar dolores de cabeza, fatiga visual y molestias oculares. Por ello, en Axoled apostamos por luminarias **flicker free** que no parpadean y logran un mayor confort visual.

UGR (Unified Glare Rating)

Este parámetro de deslumbramiento puede causar pérdida del rendimiento visual, por lo que un nivel bajo garantiza una buena sensación lumínica, sobre todo en ambientes laborales.

CRI (Color Rendering Index)

El índice de reproducción cromática es la unidad que mide la capacidad de una luminaria para reproducir los colores de los objetos de una forma realista. Cuanto mayor sea el indicador más fiel será el tono percibido por nuestra vista.

CCT (Correlated Color Temperature)

La temperatura de color de la luz puede dividirse en 3 segmentos: blanco cálido (WW, 2700K - 3500K), blanco neutro (NW, 3500K - 4500K) y blanco frío (CW, 5000K - 6500K). La regulación de la tonalidad es importante para adaptar cada espacio a su funcionalidad, por ejemplo, se recomienda una luz más fría para lugares en los que se realicen actividades, como oficinas o cocinas, y una luz más cálida para zonas más de relax o decorativas, como salones o jardines.



CAMPANA INDUSTRIAL MAX





CAMPANA INDUSTRIAL MAX

SOLUCIÓN TODO EN UNO. TRES COLORES Y TRES POTENCIAS.
AHORRO ENERGÉTICO. ALTA LUMINOSIDAD.

CONEXIÓN SMART: CONECTOR ZHAGA. SENSOR PRESENCIA Y LUMINOSIDAD OPCIONAL.



Conector rápido incluido IP68



POTENCIA
A: 200W
B: 150W
C: 100W

COLOR CCT
CW: Frío
NW: Neutro
WW: Cálido



ACCESORIOS



Reflector
CA202



Soporte Lira
CA201



Sensor
movimiento
Zhaga CA008



Mando control
remoto
CA009



Conversor
DALI
Q911i



Emergencia
Q038

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
CA201	Soporte Lira MAX	42€	Q911i	Conversor de 0/10 a dali	44€
CA202P	Reflector Campana MAX Plata	39€	N Q038	Kit emergencia campana 100/150/200w	380€
CA202N	Reflector Campana MAX Negro	43€	CA008	Sensor de Movimiento Zhaga IP65	22,40€
			CA009	Mando control remoto para CA008	45,27€

MAX

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
C201CCTd	100W-150W-200W	WW NW CW	17.000-25.500-34.000	0-10V	200€
WW (3000K) NW (4000K) CW (5800K)					

CAMPANA INDUSTRIAL SATURNO



CAMPANA INDUSTRIAL SATURNO

DISEÑO EXCLUSIVO – MÁXIMA FIABILIDAD - ALTA EFICACIA LUMÍNICA - BAJO DESLUMBRAMIENTO - DIFUSOR PMMA.
DRIVER FLICKER FREE – CUERPO ALUMINIO PURO EXTRUIDO.



ACCESORIOS

Reflectores 60° y 90°

N Emergencia Q038

N Conversor DALI Q911i

Soporte Lira CA005


Mando remoto SC002

Sensor SC001

Sensor SC706

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
CA003	Reflector 60° Saturno 150W/200W PLATA	30€	N Q911i	Conversor de 0/10 a dali Saturno	44€
CA000	Reflector 90° Saturno 150W/200W PLATA	30€	SC002	Mando a distancia sensor de presencia	40€
CA000N	Reflector 90° Saturno 150W/200W NEGRO	40€	SC001	Sensor luminosidad y presencia por microondas	95€
CA005	Soporte Lira SATURNO	42€	SC706	Sensor luminosidad crepuscular	22,37€
N Q038	Kit emergencia campana 100/150/200w	380€			



Ref.	W	A (mm)	B (mm)
C003	150W	208	260
C004	200W	235	260

100.000 H

Lm W 130

+CRI >80

IP 65

IK 08

120°

1-10V

+50°C -40°C

PHILIPS LED NICHIA

MW MEAN WELL

UGR < 22

100-240V 50-60HZ

SATURNO

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
C004Cd	100W-150W-200W	5700K	26000	1-10V	350€

PROYECTOR MODULAR TIN



ACCESORIOS



Ópticas 20° / 40° / 60° / 90°
140°x100° / Asimétrica



FA117




FA114


El proyector TIN viene con la óptica de 40° instalada. Si deseas otra configuración inclúyela en tu pedido y desde Axoled realizaremos la manipulación y sustitución de las ópticas.

ACCESORIOS


Ref.	Descripción	PVP
FA111	Óptica 60°	39€
FA112	Óptica 40°	39€
FA113	Óptica 90°	39€
FA115	Óptica 140°x100°	39€




20° Óptica




40° Óptica




60° Óptica



90° Óptica



140°x100° Óptica



P50 Óptica Asimétrica

DISEÑO ROBUSTO - MÓDULOS AJUSTABLES - DURABILIDAD - MÁXIMA EFICIENCIA.



Consultar medidas en ficha técnica.



TIN

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver *	PVP
F111C	100W	5000K	16000	ON/OFF	304€
F111N	100W	4000K	16000	ON/OFF	304€
F112C	200W	5000K	32000	ON/OFF	499€
F112N	200W	4000K	32000	ON/OFF	499€
F113C	300W	5000K	48000	ON/OFF	734€
F113N	300W	4000K	48000	ON/OFF	734€
F114C	400W	5000K	64000	ON/OFF	888€
F114N	400W	4000K	64000	ON/OFF	888€
F115C	600W	5000K	96000	ON/OFF	1.239€
F115N	600W	4000K	96000	ON/OFF	1.239€
F116C	800W	5000K	128000	ON/OFF	1.889€
F116N	800W	4000K	128000	ON/OFF	1.889€
F117C	1000W	5000K	160000	ON/OFF	2.413€
F117N	1000W	4000K	160000	ON/OFF	2.413€
F118C	1200W	5000K	192000	ON/OFF	2.688€
F118N	1200W	4000K	192000	ON/OFF	2.688€

* Otros drivers disponibles, consultar.

PROYECTOR INDUSTRIAL ELCO



DISEÑO COMPACTO CON MÁXIMA EFICIENCIA - ÓPTIMA REFRIGERACIÓN - DURABILIDAD
CON 1,5M DE CABLE INCLUIDO - EMBELLECEDORES ANTIOXIDACIÓN



ACCESORIOS


ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP
FA702	Óptica 90°	29€
FA703	Óptica 80°x150°	29€
FA705	Óptica 60°	29€
FA707	Óptica 30°	29€


El proyector ELCO viene con la óptica de 90° instalada. Si deseas otra configuración inclúyela en tu pedido y desde Axoled realizaremos la manipulación y sustitución de las ópticas.




Óptica 30° / 60° / 90°
80°x150°




30° Óptica



60° Óptica



90° Óptica



80°x150° Óptica

Consultar medidas en ficha técnica.



ELCO

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver *	PVP
F700C	35W - 70W	5700K	9800	ON/OFF	190€
F700N	35W - 70W	4000K	9800	ON/OFF	190€
F702C	100W	5700K	14000	ON/OFF	282€
F702N	100W	4000K	14000	ON/OFF	282€
F703C	150W	5700K	21000	ON/OFF	320€
F703N	150W	4000K	21000	ON/OFF	320€
F705C	240W	5700K	33600	ON/OFF	380€
F705N	240W	4000K	33600	ON/OFF	380€
F707C	400W	5700K	56000	ON/OFF	669€
F707N	400W	4000K	56000	ON/OFF	669€

* Otros drivers disponibles, consultar.

PROYECTOR ORION



TAMAÑO COMPACTO. POTENCIA Y COLOR REGULABLES CCT 3 COLORES EN 1
CON 1,5M DE CABLE INCLUIDO.



ACCESORIOS






ÓPTICAS



Ref.	Descripción	PVP
FA900	Óptica individual ORION 30° *	1,8€
FA901	Óptica individual ORION 60° *	1,8€
FA902	Óptica individual ORION 50x100° *	1,8€


* Número de ópticas por proyector:
100W 8 unidades | 200W 15 unidades | 300W 24 unidades

El proyector ORION viene con las ópticas de 90° instaladas. Si deseas otra configuración inclúyela en tu pedido y desde Axoled realizaremos la manipulación y sustitución de las ópticas.




SENSOR
DÍA/NOCHE
DAYLIGHT



F900CCT
50-80-100W



F901CCT
120-150-200W



F902CCT
200-240-300W



ORION


Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N F900CCT	50W-80W-100W	WW NW CW	15000	ON/OFF	135 €
N F901CCT	120W-150W-200W	WW NW CW	30000	ON/OFF	205 €
N F902CCT	200W-240W-300W	WW NW CW	45000	ON/OFF	299 €

WW (3000K) NW (4000K) CW (5000K)



Ejemplo pista pádel:
Clase I

- Unidades: 4
- Potencia: 250W
- Ángulo apertura: 100x60°
- Altura instalación: 6m
- Inclinación horizontal: 0°
- Eav: 524 Lx
- Emin/Eav: 0.74
- Emin/Emax: 0.57
- URL: 0%
- GR Max: 27



PAD


Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N F410Cd	250W	5000K	47500	1-10V	400 €

PLAFÓN Y PANTALLAS IP65



PLAFÓN ESTANCO LED CADY

ILUMINACIÓN UNIFORME - DISEÑO ROBUSTO Y DISCRETO.




CADY * Incluye sensor de presencia y luminosidad. Con mando a distancia.

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H001CCT	10W	WW NW CW	1200	ON/OFF	22€
N H002CCT	20W	WW NW CW	2400	ON/OFF	31€
N H003CCT	24W	WW NW CW	2880	ON/OFF	39€
* H202Ns	20W	4000K	2400	ON/OFF	60€

WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)

PANTALLA ESTANCA LED CRONOS

DISEÑO INDUSTRIAL - FÁCIL INSTALACIÓN - CUERPO SIN JUNTAS
ALIMENTACIÓN POR LOS DOS EXTREMOS



Ref.	W	L	A	H (mm)
E001	22W	690	94	69
E002	45W	1290	94	69
E003	60W	1590	94	69




CRONOS

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver *	PVP
E001C	22W	5700K	2970	ON/OFF	42€
E001N	22W	4000K	2970	ON/OFF	42€
E002C	45W	5700K	6075	ON/OFF	74€
E002N	45W	4000K	6075	ON/OFF	74€
E003C	60W	5700K	8100	ON/OFF	85€
E003N	60W	4000K	8100	ON/OFF	85€

* Otros drivers disponibles, consultar.

N PANTALLA ESTANCA LED CORA

FÁCIL APERTURA Y MANTENIMIENTO - CONEXIONADO SUPERIOR O LATERAL - CABLEADO DE SEGURIDAD SELECCIÓN DE POTENCIA Y COLOR - CLIPS DE ACERO INOX - CONEXIÓN CONTINUA



Ref.	L	W	H (mm)
E301CCT	695	82	66
E302CCT	1295	82	66
E303CCT	1595	82	66

CORA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N E301CCT	10/20W *	WW NW CW	3000	ON/OFF	30€
N E302CCT	20/40W *	WW NW CW	5400	ON/OFF	55€
N E303CCT	25/50W *	WW NW CW	6750	ON/OFF	61€
N E312CCTi	40W	WW NW CW	5400	DALI	102€
N E313CCTi	50W	WW NW CW	6750	DALI	120€

* Con selector de potencia WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)

ACCESORIOS PANTALLAS ESTANCAS

Ref.	Descripción	PVP
Q040	Kit emergencia LED 20/200 3W 3h - 60/200 5W 1h PANEL/ESTANCA/DOWNLIGHT	98€

PANEL LED ARON IP66 Y UGR<19



PANEL LED TRI

PANEL LED ARON IP66

ILUMINACIÓN UNIFORME - DISEÑO ROBUSTO Y DISCRETO - SELECTOR DE COLOR EN CAJA ESTANCA




ARON IP66

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
P501CCT	40W	WW NW CW	4800	ON/OFF	135€

WW (3000K) NW (4000K) CW (5800K)

PANEL LED ARON UGR<19

ILUMINACIÓN EFICIENTE - MÍNIMO DESLUMBRAMIENTO Y SIN PARPADEOS




ARON

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N P301CCT	40W	WW NW CW	5200	ON/OFF	40€
N P311CCT	40W	WW NW CW	5200	ON/OFF	60€
N P321CCT	60W	WW NW CW	7800	ON/OFF	120€

WW (3000K) NW (4000K) CW (5800K)

Recomendamos que por seguridad realice pedidos de cajas completas de 8 unidades (paquetes de 2 unidades x 4 cajas)



TRI

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N P700CCT	40W	WW NW CW	5200	ON/OFF	55€

WW (3000K) NW (4000K) CW (5800K)

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP
PA301	Kit empotrar 60x60cm	33€
PA312	Kit empotrar 30x120cm	38€
PA302	Kit superficie 60x60cm	27€
PA311	Kit superficie 30x120cm	35€
PA321	Kit superficie 60x120cm	45€
PA305	Kit suspension	18€
PA300	Clips empotrar techo fijo (4 uds.)	9€
N Q040	Kit emergencia LED 20/200 3W 3h - 60/200 5W 1h PANEL/ESTANCA/DOWNLIGHT	98€

DRIVERS

Ref.	Descripción Driver	PVP
Q901i	Driver led 40w Dali - panel 30x120 - 60x60	29€
Q902d	Driver led 40w 0-10v - panel 30x120 - 60x60	28€
Q903i	Driver led 60w Dali - panel 60x120	82€
Q904d	Driver led 60w 0-10v - panel 60x120	71€
Q900	Driver On-Off	22€
SC613	Regulador RF Y PUSH + Driver	74,22€

DOWNLIGHT DUE Y TRIADA



DOWNLIGHT DUE



MEDIDA EXTERNA ESPECIAL - MEDIDA INTERNA ADAPTABLE A TODOS LOS ESPACIOS
SELECTOR DE COLOR BLANCO FRÍO-NEUTRO-CÁLIDO



DUE

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
D601	7W	WW NW CW	770	Dim Triac	14€
D605	25W	WW NW CW	2750	Dim Triac	35€

WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)



TRIADA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
D501	10W	WW NW CW	1000	ON/OFF	28€
D504	28W	WW NW CW	2800	ON/OFF	50€

WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)

Ref.	Descripción Driver	PVP
Q912i	Driver 13W Dali	25€
Q906d	Driver 20W 0-10	23€
Q901i	Driver 40w Dali	29€
Q902d	Driver 40w 0-10v	28€
Q040	Kit emergencia LED 20/200 3W 3h - 60/200 5W 1h PANEL/ESTANCA/DOWNLIGHT	98€


DOWNLIGHT SOL



LINEAL MODULAR NATURE

DOWNLIGHT SOL

DOWNLIGHT DE DISEÑO ELEGANTE Y BAJO DESLUMBRAMIENTO
SELECTOR DE COLOR BLANCO FRÍO-NEUTRO-CÁLIDO



Ref.	W	A Ø (mm)	B (mm)	Corte Ø (mm)
D701	6W	Ø 81	79	Ø 68-73
D702	9W	Ø 103	91	Ø 90-95
D703	12W	Ø 140	102	Ø 120-128



SOL

Ref.	Acabado	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
D701CCTB	Blanco	6W	WW NW CW	660	Dim Triac	16€
D701CCTN	Negro	6W	WW NW CW	660	Dim Triac	17€
D702CCTB	Blanco	9W	WW NW CW	990	Dim Triac	19€
D702CCTN	Negro	9W	WW NW CW	990	Dim Triac	20€
D703CCTB	Blanco	12W	WW NW CW	1320	Dim Triac	28€
D703CCTN	Negro	12W	WW NW CW	1320	Dim Triac	29€


WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)



Instalación instantánea



Ref. LA401	Ref. LA403	Ref. LA404
Ref. LA405	Ref. LA406	Imán + 3M incluido



NATURE

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	Medidas (mm)	PVP
L401C	1,5W	5800K	150	ON/OFF	100 x 17 x 16	13€
L401N	1,5W	4000K	150	ON/OFF	100 x 17 x 16	13€
L401W	1,5W	3000K	150	ON/OFF	100 x 17 x 16	13€
L402C	3W	5800K	300	ON/OFF	250 x 17 x 16	21€
L402N	3W	4000K	300	ON/OFF	250 x 17 x 16	21€
L402W	3W	3000K	300	ON/OFF	250 x 17 x 16	21€
L403C	6W	5800K	600	ON/OFF	500 x 17 x 16	29€
L403N	6W	4000K	600	ON/OFF	500 x 17 x 16	29€
L403W	6W	3000K	600	ON/OFF	500 x 17 x 16	29€
L404C	9W	5800K	900	ON/OFF	750 x 17 x 16	47€
L404N	9W	4000K	900	ON/OFF	750 x 17 x 16	47€
L404W	9W	3000K	900	ON/OFF	750 x 17 x 16	47€
L405C	12W	5800K	1200	ON/OFF	1000 x 17 x 16	52€
L405N	12W	4000K	1200	ON/OFF	1000 x 17 x 16	52€
L405W	12W	3000K	1200	ON/OFF	1000 x 17 x 16	52€


ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
LA401	Enchufe con cable de 1,5m - Ac220/240	11€	LA405	Lineal nature accesorio chapa del iman + tornillos	1,7€
LA403	Accesorio conexion - macho / hembra	5€	LA406	Perfil alum empotrado nature. 1M	10€
LA404	Accesorio conexión tipo t - macho / hembra	9,5€	LA407	Perfil alum empotrado nature. 2M	10€

LINEALES A MEDIDA ZEUS



LINEALES A MEDIDA ZEUS



HACEMOS TUS IDEAS REALIDAD

En Axoled estamos especializados en desarrollar soluciones de iluminación a medida, teniendo en cuenta las necesidades, el objetivo y las preferencias de cada cliente y proyecto.

Diseñamos tu iluminación ideal creando espacios donde el confort visual y el ahorro energético sean la prioridad.

Las características de los lineales led se pueden modificar para conseguir un resultado personalizado de la máxima calidad.

- Dimensiones y ángulos
- Potencia y luminosidad
- Tonalidad (CCT)
- Driver y regulación
- Acabados, estilo y diseño
- Tipo de instalación (empotrable, adosada, suspendida o continua).

Los lineales led son flicker free, no parpadean y ayudan a tener un mayor confort visual.


La versatilidad de los lineales a medida los hacen compatibles con todo tipo de proyectos lumínicos, son la solución perfecta para iluminar zonas de trabajo y oficinas, así como espacios de diseño más decorativos.



Lineales LED a medida.
Consulta en comercial@axoled.com



ZEUS S
L103CCT



ZEUS S
L103CCTN



ZEUS E
L303N

ZEUS

Ref.	Acabado	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
ZEUS S DE SUPERFICIE						
N L103CCT	Blanco	45W	WW NW CW	5400	ON/OFF	176€
N L103CCTN	Negro	45W	WW NW CW	5400	ON/OFF	176€
ZEUS E EMPOTRADA						
N L303N	Blanco	36W	4000K	4320	ON/OFF	112€



ILUMINACIÓN DE CARRIL LUX Y TEND

CE RoHS

CE RoHS

ILUMINACIÓN DE CARRIL LUX Y TEND



N LINEAL DE CARRIL LUX

ACABADO EN ALUMINIO, 3 COLORES DE LUZ EN 1 Y ORIENTABLE.







LUX

Ref.	Acabado	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N L111CCTB	Blanco	18W-24W 600mm	WW NW CW	3840	ON/OFF	94€
N L113CCTB	Blanco	45W-60W 1500mm	WW NW CW	9600	ON/OFF	132€


WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)



Alimentación carril
JA110



Conector carril
JA112



Tapa final ciega carril
JA113

ACCESORIOS CARRIL TEND - PERFIL TRIFÁSICO

Ref.	Descripción COLOR BLANCO	PVP	Ref.	Descripción COLOR NEGRO	PVP
JA110B	Alimentación carril izquierdo BLANCO	12,30€	JA110N	Alimentación carril izquierdo NEGRO	12,30€
JA112B	Conector de carril BLANCO	9,65€	JA112N	Conector de carril NEGRO	9,65€
JA113B	Tapa final ciega carril BLANCO	2,57€	JA113N	Tapa final ciega carril NEGRO	2,57€
JA100B	Carril TRIF. 1m BLANCO	38€	JA100N	Carril TRIF. 1m NEGRO	38€
JA101B	Carril TRIF. 2m BLANCO	69€	JA101N	Carril TRIF. 2m NEGRO	69€
JA102B	Carril TRIF. 3m BLANCO	104€	JA102N	Carril TRIF. 3m NEGRO	104€

PROYECTOR DE CARRIL TEND

ACABADO EN ALUMINIO, 3 COLORES DE LUZ EN 1 Y ORIENTABLE.





TEND

Ref.	Acabado	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N J110CCTN	Negro	30W	WW NW CW	3000	ON/OFF	100€
N J110CCTB	Blanco	30W	WW NW CW	3000	ON/OFF	100€




WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)

EXTERIOR ARQUITECTURAL GARDEN



APLIQUE DE PARED VERONA

EMPOTRABLE BAÑADOR. ACABADO EN ALUMINIO.




VERONA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H131W	3W	3000K	330	ON/OFF	38€

APLIQUE DE PARED ROMA

DE SUPERFICIE Y DOBLE DIRECCIÓN. ACABADO EN ALUMINIO.




ROMA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H101W	2*8W	3000K	2*880	ON/OFF	82€

APLIQUE DE PARED MILAN

DE SUPERFICIE, DOBLE DIRECCIÓN Y HAZ DE LUZ AJUSTABLE. ACABADO EN ALUMINIO.

Ajustable 0-100°



MILAN

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H160W	2*6W	3000K	2*660	ON/OFF	94€

EXTERIOR ARQUITECTURAL GARDEN



APLIQUE DE PARED TURIN

DE SUPERFICIE. ACABADO EN ALUMINIO



TURIN

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H170W	8W	3000K	880	ON/OFF	98€

APLIQUE DE PARED NAPOLES

DE SUPERFICIE. ACABADO EN ALUMINIO




NAPOLES

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H180W	6W	3000K	660	ON/OFF	55€

EMPOTRABLE DE SUELO PRATO 12V

ESTANCO CON ACABADO EN ACERO INOX. DISEÑO ELEGANTE.



PRATO

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H151W	1W	3000K	110	ON/OFF	36€

EMPOTRABLE DE SUELO GELA 24V

ESTANCO CON ACABADO EN ACERO INOX.



GELA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H141W	3W	3000K	330	ON/OFF	52€

EMPOTRABLE DE SUELO GENOVA

ESTANCO CON ACABADO EN ACERO INOX Y ORIENTABLE.



GENOVA



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H121W	18W	3000K	1980	ON/OFF	201€
N H122W	9W	3000K	990	ON/OFF	83€

EXTERIOR ARQUITECTURAL GARDEN



PROYECTOR PALERMO

ACABADO EN ALUMINIO.




PALERMO

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H111W	6W	3000K	660	ON/OFF	53€

PROYECTOR ROSER RGBW

RGBW. CON APP DE CONTROL.



Accesorio pincho opcional (HA415)




ROSER RGBW

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H410RGBW	12W	RGBW	1320	ON/OFF	181€



Accesorio base opcional (HA410)

Accesorio pincho opcional (HA415)



ROSER

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H402W	15W	3000K	1650	ON/OFF	140€
N H403W	20W	3000K	2200	ON/OFF	167€



Ref.	Accesorio	PVP
HA400	Soporte columna 1	95€
HA401	Soporte columna 2	110€
HA410	Base proyector	26€
HA411	Base árbol	66€
HA412	Base a columna	31€
HA413	Caja conexión base árbol	52€
HA414	Conexión 24V IP66	14,13€
HA415	Base pincho	17,25€

PROYECTOR TÉCNICO ROSER MAXI

ALTA POTENCIA, TAMAÑO COMPACTO Y APTO PARA DISTINTAS APLICACIONES



Accesorio base opcional (HA410)



ROSER MAXI


Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N H404W	40W	3000K	4400	ON/OFF	199€
N H405W	60W	3000K	6600	ON/OFF	225€

EXTERIOR ARQUITECTURAL GARDEN

EXTERIOR ARQUITECTURAL GARDEN

BALIZA ACUARELA

BALIZA DE DISEÑO FABRICADA EN ALUMINIO




















ACUARELA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
 V521W	12W	3000K	1320	ON/OFF	370€

COLUMNA VIAL LED VELA

BALIZA MUY LUMINOSA CON ACABADO EN ALUMINIO



















VELA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
 V531W	50W	3000K	5500	ON/OFF	1.473€



MILAN H160



ROMA H101



PALERMO H111



VERONA H131



GELA H141



PRATO H151



NAPLES H180



GENOVA H121



VELA V531



ACUARELA V521



ROSER H410RGBW



ROSER H402W



ROSER H404W


TIRA LED APOLO 24V IP20



TIRA LED APOLO 24V IP65




TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 5W APOLO S600



APOLO S600

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N S600N	5W	120	4000K	600	10m	5,6€
N S600W	5W	120	2800K	600	10m	5,6€


TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 9,6W APOLO S110



APOLO S110

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S110C	9,6W	126	5700K	1344	10m	6,7€
S110N	9,6W	126	4000K	1344	10m	6,7€
S110W	9,6W	126	2800K	1344	10m	6,7€


TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 14,4W APOLO S130



APOLO S130

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S130C	14,4W	168	5700K	2016	10m	8,2€
S130N	14,4W	168	4000K	2016	10m	8,2€
S130W	14,4W	168	2800K	2016	10m	8,2€

TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 19,2W APOLO S150




APOLO S150

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S150C	19,2W	238	5700K	2688	10m	10,95€
S150N	19,2W	238	4000K	2688	10m	10,95€
S150W	19,2W	238	2800K	2688	10m	10,95€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 9,6W APOLO IP65 S120




APOLO S120

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S120C	9,6W	126	5700K	1344	10m	8,25€
S120N	9,6W	126	4000K	1344	10m	8,25€
S120W	9,6W	126	2800K	1344	10m	8,25€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 14,4W APOLO IP65 S140




APOLO S140

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S140C	14,4W	168	5700K	2016	10m	13€
S140N	14,4W	168	4000K	2016	10m	13€
S140W	14,4W	168	2800K	2016	10m	13€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 19,2W APOLO IP65 S160




APOLO S160

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S160C	19,2W	238	5700K	2688	10m	14€
S160N	19,2W	238	4000K	2688	10m	14€
S160W	19,2W	238	2800K	2688	10m	14€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD TÉCNICA 24W APOLO IP65 S170 BAÑADOR DE PARED / WALL WASHER



APOLO S170

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S170W	24W	42	3000K	3360	10m	29,90€



Recubrimiento por extrusión - hueca



Recubrimiento por extrusión - maciza

Con adhesivo 3M incluido. Servicio de metraje: 3€ NETO por corte y manipulación.

Soluciones de iluminación a medida. Consulta en comercial@axoled.com


TIRA LED APOLO 24V RGB DIGITAL DMX



TIRA LED APOLO 220V IP65




TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 15W APOLO RGB IP20 S220




Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S220	15W	96	RGB	1650	10m	9,95€

TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 15W APOLO RGB IP65 S230



Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S230	15W	96	RGB	1650	10m	12,95€

TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 14W APOLO RGB DIGITAL IP20 S240



Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
S240	14W	60	RGB DMX	1344	5m	23,3€

ACCESORIOS TIRA LED 24V

ACCESORIOS TIRA LED 24V IP65


Ref.	Descripción	PVP
SA803	Tapa conexión IP65 - PCB 8 mm	0,35€
SA804	Tapa final IP65 - PCB 8 mm	0,35€
SA805	Tapa conexión IP65 - PCB 10 mm	0,35€
SA806	Tapa final IP65 - PCB 10 mm	0,35€
SA200	Conector Tira LED Apolo RGB 24V	3€

ACCESORIOS TIRA LED TÉCNICA 24V IP65

Ref.	Descripción	PVP
SA170	Juego tapas Tira led TEC S170 - IP65	3,90€
SA171	Conector con cable Tira led TEC S170 - IP65	2,95€
SA172	Clip Metal Tira led TEC S170 - IP65	1,90€
SA173	Conector Tira led TEC S170 - IP65	2,95€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 220V 16W APOLO IP65 SV004




APOLO SV004

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
SV004C	16W	120	5700K	2080	50m	21€
SV004N	16W	120	4000K	2080	50m	21€
SV004W	16W	120	3000K	2080	50m	21€

Con adhesivo 3M impermeable extrafuerte.



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 220V 16W APOLO IP65 SV003




APOLO SV003

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
SV003A	16W	126	AZUL	1920	50m	22€
SV003R	16W	126	ROJO	1920	50m	22€
SV003V	16W	126	VERDE	1920	50m	22€

Con adhesivo 3M impermeable extrafuerte.



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 220V 14W APOLO RGB IP65 SV200RGB



APOLO SV200RGB

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
SV200RGB	14W	60	RGB	1344	50m	30€

Con adhesivo 3M impermeable extrafuerte.

CONTROLA TU TIRA LED 220V RGB

Regulador SC610 (ver en página 51)

Control remoto SC628 (ver en página 50)

ACCESORIOS TIRA LED 220V

ACCESORIOS TIRA LED 220V IP65

Ref.	Descripción	PVP
SVA001	Tapa conexión IP65 tira Led 220V	0,30€
SVA002	Tapa final IP65 tira Led 220V	0,30€
SVA003	Grapa de fijación tira Led 220V	0,30€
SVA310	Retráctil siliconado 12,7MM IP65 Tira Led 220V	9,75€/m
SVA010	Conector rápido L - PCB 10MM SV004	3,50€
Q500	Kit emergencia 10/300 9W para Tira Led 220V	226€


Ref.	Descripción	PVP
SVA007	Silicona polímero 50 ml	4€
SVA008	Silicona polímero 10 ml	2€
SVA009	Conector rápido tira Led 220V (sin soldadura)	1,86€
SVA200	Conector rápido RGB 220V SV200	3,75€
SVA201	Unión rápida RGB 220V SV200	4€
SVA202	Unión rápida L RGB 220V SV200	4,95€

Con adhesivo 3M incluido. Servicio de metraje: 3€ NETO por corte y manipulación.

TIRA LED COB EROS




TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 8W EROS COB IP20 24V S500



EROS S500

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N S500N	8W	576	4000K	960	10m	12,8€
N S500W	8W	576	2700K	960	10m	12,8€

TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 12W EROS COB IP20 24V S510



EROS S510

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N S510N	12W	432	4000K	1440	10m	11€
N S510W	12W	432	2700K	1440	10m	11€
N S510WW	12W	432	ÁMBAR - 2000K	1440	10m	11€

TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 12W EROS COB IP20 24V S530



EROS S530 - CORTE LIBRE

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N S530N	10W	320	4000K	1200	10m	7,7€
N S530W	10W	320	2700K	1200	10m	7,7€

Ref. SA530



Ref. SA531



Ref. SA532




Ref. SA533




ACCESORIOS TIRA LED COB EROS 24V

Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
SA500	Conector entrada COB EROS - PCB 8mm 160mm cable	2,15€	SA530	Conector rápido EROS COB 24V S530	0,61€
SA501	Unión led COB EROS - PCB 8mm - 170mm cable	3,5€	SA531	Unión cable L rápido EROS COB 24V S530	0,96€
SA502	Unión led COB EROS - PCB 8mm	1,9€	SA532	Unión L rápido EROS COB 24V S530	1,1€
SA309	Retráctil EROS COB IP65 Tira led 24V	6€/m	SA533	Unión T rápido EROS COB 24V S530	1,31€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 12W EROS COB IP65 24V S520




EROS S520

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N S520N	12W	432	4000K	1440	10m	14,85€
N S520W	12W	432	2700K	1440	10m	14,85€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 10W EROS COB IP65 24V S540




EROS S540 - CORTE LIBRE

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N S520N	10W	320	4000K	1200	10m	9,95€
N S520W	10W	320	2700K	1200	10m	9,95€



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 14W EROS COB IP65 220V SV300




EROS SV300

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
SV300N	14W	680	4000K	1680	25m	25,00 €
SV300W	14W	680	3000K	1680	25m	25,00 €
SV300WW	14W	680	2700K	1680	25m	25,00 €



TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD 12W EROS COB IP65 220V SV400



EROS SV400

Ref.	Potencia	Leds/metro	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
SV400N	12W	280	4000K	1440	50m	20,00 €
SV400W	12W	280	3000K	1440	50m	20,00 €

Recomendada para instalación en interior.

Ref. SVA401



Ref. SVA402
PCB 8MM



Ref. SVA403



ACCESORIOS TIRA LED COB EROS 220V


Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
SVA300	TAPA CONEXIÓN EROS COB IP65 TIRA LED 220V	0,30 €	N SVA401	Unión Rápida Tira led COB EROS 220V SV400	2,2€
SVA301	TAPA FINAL EROS COB IP65 TIRA LED 220V	0,30 €	N SVA402	L Conector rápido tira led COB EROS 220V SV400	2,61€
SVA302	Conector Rápido Tira de LED EROS COB 220V	1,86 €	N SVA403	Conector rápido tira led COB EROS 220V SV400	2,4€
SVA311	Retráctil siliconado 9,5MM IP65 Tira Led 220V	9€/m			

Con adhesivo 3M incluido. Servicio de metraje: 3€ NETO por corte y manipulación.

PERFILERIA ALUMINIO TIRA LED



PERFILERIA ALUMINIO TIRA LED



PERFILES DE ESQUINA


PT600 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT600	Perfil alum esquina difusor recto	11,00€
PT600B	Perfil alum esquina difusor recto acabado BLANCO	13,00€
PTA000	Difusor Frosted IP65	4,80€
PTA601	Tapa lateral	0,85€
PTA602	Grapa fijación plástico transparente	2,10€

PERFILES DE SUPERFICIE

PT300 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT300	Perfil superficie anodizado IP65	6,8€
PT300B	Perfil superficie anodizado IP65 acabado BLANCO	8,5€
PTA000	Difusor Frosted IP65	4,8€
PTA301	Tapa lateral	0,85€
PTA302B	Tapa lateral acabado BLANCO	0,85€





PT500 - 3M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT500	Perfil alum esquina difusor redondo	6,95€
PTA500	Difusor opal curvo	4,80€
PTA501	Tapa lateral	0,85€

PT200 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT200	Perfil alum superficie alto IP65	8,7€
PT200B	Perfil alum superficie alto IP65 acabado BLANCO	10€
PTA000	Difusor Frosted IP65	4,8€
PTA201	Tapa lateral	0,85€
PTA201B	Tapa lateral acabado BLANCO	0,85€





PT700 - 3M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT700	Perfil alum esquina difusor cuadrado	6,95€
PTA700	Difusor opal cuadrado	4,80€
PTA701	Tapa lateral	1€

PERFILES PARA EMPOTRAR

PT400 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT400	Perfil alum empotrado IP65	7,5€
PT400B	Perfil empotrado IP65 acabado BLANCO	8,1€
PTA000	Difusor Frosted IP65	4,8€
PTA401	Tapa lateral	0,85€
PTA401B	Tapa lateral acabado BLANCO	0,85€





PT800 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT800	Perfil alum empotrable pisable IP65	18,4€
PTA800	Difusor Frosted pisable IP65	9€
PTA801	Tapa lateral metálica	3,7€

PT100 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT100	Perfil alum empotrado alto IP65	8,7€
PT100B	Perfil empotrado IP65 acabado BLANCO	10€
PTA000	Difusor Frosted IP65	4,8€
PTA101	Tapa lateral	0,85€
PTA101B	Tapa lateral acabado BLANCO	0,85€



PT120 - 2M

Ref.	Descripción	PVP(metro)
PT120	Perfil alum empotrable pisable alto IP65	20,11€
PTA120	Difusor Frosted pisable IP65	9€
PTA121	Tapa lateral	2€

PVP por metro, se sirve en múltiplos de 2M o 3M según el modelo.

Servicio de metraje: 3€ NETO por corte y manipulación.

Soluciones de iluminación a medida. Consulta en comercial@axoled.com

LED NEON 24V




U140 24V - CORTE LIBRE

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N N302N	10W	4000K	900	20m	22€
N N302W	10W	2700K	900	20m	22€



ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP(metro)
NA301	Conector 24V neon U140 - N301	4,13€
NA302	Tapa superior neon U140 - N301	0,35€
NA303	Tapa final neon U140 - N301	0,35€
NA304	Perfil alum tipo U neon led U140 1M	9,65€
NA305	Perfil alum tipo U Neon led U140 2M	9,65€





U100 24V - CORTE LIBRE

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Rollo	PVP(metro)
N N402C	12W	5700K	1200	20m	18,5€
N N402N	12W	4000K	1200	20m	18,5€
N N402W	12W	2700K	1200	20m	18,5€



ACCESORIOS


Ref.	Descripción	PVP(metro)
NA400	Juego TAPAS Inicial-Final IP65 NEON LED U100	1,2€
NA401	Union neon led U100	1,2€
NA403	Perfil alum tipo U neon led U100. 2M	9,65€
NA404	Perfil alum tipo U empotrar neon led U100 2M	10€
NA405	Perfil alum tipo U neon led U100 1M	10€



LONGITUD DE CONEXIÓN MÁXIMA NEON 24V	
Circuito abierto	Hasta 10m
Circuito cerrado	Más de 10m



N LED NEON 220V





N U100 220V - CURVA LIBRE

Ref.	Potencia	CCT (K)	Corte	LM	Rollo	PVP(metro)
N NV500N	10W	4000K	10cm	650	20m	19,5€
N NV500W	10W	2700K	10cm	650	20m	19,5€

ACCESORIOS

Ref.	Descripción	PVP(metro)
NVA500	Conector rápido NEON U100 220V NV500	1,16€
NVA501	Fijación NEON U100 220V NV500	4€

Otros accesorios compatibles (NA400, NA401, NA403, NA404, NA405) Más detalles en página anterior.




Servicio de metraje NEON: 8€ NETO por corte y manipulación.

Soluciones de iluminación a medida. Consulta en comercial@axoled.com

LED NEON CABIN 24V N



N LED NEON CABIN 24V



NEON CABIN 24V 12W **CORTE LIBRE N510W**
RETROILUMINADO (SUPERFICIE O EMPOTRADO) **10X10MM**

N

Ref.	Potencia	CRI	CCT (K)	LM/M	Rollo	PVP(metro)
N510W	12W	>80	3000K	1200	20m	16€



NEON CABIN 24V 12W **CORTE LIBRE N530W**
ORIENTACIÓN 45° (SUPERFICIE O EMPOTRADO) **15X11MM**

N

Ref.	Potencia	CRI	CCT (K)	LM/M	Rollo	PVP(metro)
N530W	12W	>80	3000K	1200	10m	22€



NEON CABIN 24V 8W **CORTE LIBRE N590W**
RETROILUMINADO LATERAL (EMPOTRADO) **4X8MM**

N

Ref.	Potencia	CRI	CCT (K)	LM/M	Rollo	PVP(metro)
N590W	8W	>80	3000K	800	20m	12,95€

ACCESORIOS NEON CABIN

Ref.	Descripción	PVP
NA510	Conector rápido + tapa N510W cable 2m	3,80€
NA512	Clips para N510W	1€
NA530	Conector rápido IZQ + tapa N530W cable 2m	3,80€
NA532	Clips para N530W	1€

Ref.	Descripción	PVP
NA533	Conector rápido DRCH + tapa N530W cable 2m	3,80€
NA590	Conector rápido N590W cable 2m y enchufe	4,50€
NA592	Clips para N530W	1€

Servicio de metraje NEON: 8€ NETO por corte y manipulación.

Soluciones de iluminación a medida. Consulta en comercial@axoled.com

SENSORES MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD



CONTROLADORES

DE INSTALACION 3 EN 1 SC701



Potencia 2000w / 1000w resistivo
Luminosidad 10-2000lux
Rango de detección 180° + 360°
Distancia detección 12m max(<24 °C)
Medidas 115x56x71 mm

Ref.	PVP
SC701	23,91€

DE EMPOTRAR Y SUPERFICIE SC702



Potencia 2000w / 1000w resistivo
Luminosidad 10-2000lux
Rango de detección 360° Distancia 12m máx(<24 °C)
Medidas superficie Ø92x33mm
Medidas empotrado Ex Ø92xØ71x25mm

Ref.	PVP
SC702	19,57€

EMPOTRADO SC703



Potencia 800w / 400w resistivo
Luminosidad 10-2000lux
Rango de detección 360°
Distancia detección 6m max(<24 °C)
Medidas Ex Ø60xØ38x53mm

Ref.	PVP
SC703	14€

EMPOTRADO IP65 SC704



Potencia 1200w / 300w resistivo
Luminosidad 10-2000lux
Rango de detección 360° Distancia 6m máx(<24 °C)
Medidas Ex Ø80xØ48x61 mm / Medidas 115x56x71 mm
Instalación Interior y Exterior.

Ref.	PVP
SC704	17,39€

DE PARED SC705



Potencia 1200w - Luminosidad 10-2000lux
Resistivo 200W Balastros
Rango de detección 160° Distancia 8m max(<24 °C)
Medidas 80x47x30 mm
Instalación mural.

Ref.	PVP
SC705	22,83€

DE LUMINOSIDAD SC706



Regula según la luminosidad de ambiente
Regulación 1-10v
Medida Ex 63x21xØ21
Medidas 115x56x71 mm

Ref.	PVP
SC706	22,37€

TÁCTIL 4 ZONAS DIM RF SC601

RF
2,4GHz

DIM



Interruptor táctil.
4 Zonas. Por RF2,4GHz.
Apto para caja de conexiones universal.
Batería 2*AAA.

Ref.	PVP
SC601	55,68€

GIRATORIO 1 ZONA DIM RF SC605

RF
2,4GHz

DIM



Controlador giratorio por RF2,4GHz.
Apto para caja de conexiones universal
de superficie.
Batería CR2032.

Ref.	PVP
SC605	32,59€

MANDO 1 ZONA DIM RF SC609

RF
2,4GHz

DIM



Mando inalámbrico por RF 2,4GHz.
4 Escenas.
Batería CR2032.

Ref.	PVP
SC609	41,85€

MANDO 1 ZONA CCT RF SC621

RF
2,4GHz

CCT



Mando inalámbrico por RF 2,4GHz.
Controlador CCT de dos colores.
Un mando para varios receptores.
Batería CR2032.

Ref.	PVP
SC621	36,33€

GIRATORIO 1 ZONA CCT RF SC622

RF
2,4GHz

CCT



Controlador CCT giratorio RF2,4GHz.
Apto para caja de conexiones universal.
Batería CR2032.

Ref.	PVP
SC622	34,48€

4 ZONAS CCT DMX RF 220V SC414

RF
2,4GHz

DMX

CCT



Control remoto táctil CCT.
4 zonas
Salida DMX y RF 2,4GHz
Alimentación 220V

Ref.	PVP
SC414	71,49€

CONTROLADORES



REGULADORES

MANDO 1 ZONA RGB RF SC611



RF
2,4GHz

RGB

Mando de 1 zona RGB.
Salida RF2,4GHz.
Batería CR2032.

Ref.	PVP
SC611	30,18€

MANDO 8 ZONAS RGBW RF SC628



RF
2,4GHz

RGBW

Mando de 8 zonas RGBW.
Salida RF2,4GHz.
Batería 2*AAA.

Ref.	PVP
SC628	51,23€

TÁCTIL 4 ZONAS RGB RF SC618



RF
2,4GHz

RGB

Interruptor táctil.
4 Zonas. RF2,4GHz
Apto para caja de conexiones universal.
Batería 2*AAA.

Ref.	PVP
SC618	67,97€

MASTER RGB DMX RF SC409



RF
2,4GHz

DMX

RGB

Master táctil DMX con RF2,4GHz.
4 zonas, 12ch
Alimentación 220V

Ref.	PVP
SC409	68,86€

MANDO RGB WIFI RF SC614



RF
2,4GHz

RGB

SMART
APP

Controlador + Regulador en formato mini driver. SMARTAPP
Control WIFI Android/IOS Con Alexa
Mando IR. 5-28V 192W 3ch
Apto para Tira Led 24V

Ref.	PVP
SC614	33,53€

ILUMINACIÓN SIN LÍMITES

¿Tienes dudas sobre regulación y control?

Estamos aquí para ayudarte.

Envíanos un correo a

comercial@axoled.com

y recibe asesoramiento personalizado.



REGULADOR RF WIFI Y PUSH A TRIAC SC619

RF
2,4GHz

DIM

SMART
APP



Regulador en formato pastilla (1.5A,330W).
Apto para caja de conexiones.
Entrada wifi, pulsador y RF 2,4GHz.
Aplicación en Android (Alexa) e IOS.
Salida triac principio/final de fase.
Para tira LED 220V

Ref.	PVP
SC619	69,82€

REGULADOR RF ZIGBEE PUSH A TRIAC SC623

RF
2,4GHz

DIM

SMART
APP



Regulador en formato pastilla (1.5A, 360W).
Apto para caja de conexiones.
Entrada Zigbee, pulsador y RF 2,4GHz.
Aplicación en Android (Alexa) e IOS.
Salida triac principio/final de fase.
Para tira LED 220V

Ref.	PVP
SC623	80,03€

REGULADOR DALI PUSH-DIM 12/24V SC608

DALI



Regulador en formato driver.
Control DALI y Push dim.
Salida PWM(12-24V, 15A,360W)

Ref.	PVP
SC608	59,60€

REGULADOR DALI PUSH-DIM A TRIAC SC612

DALI



Regulador en formato driver.
Control DALI/push dim.
Salida Triac 1.5A 360W

Ref.	PVP
SC612	74,45€

REGULADOR RGB 220V + TUYA SC610

RF
2,4GHz

DIM

RGB

SMART
APP



Regulador en formato driver.
Control por RF 2,4GHz. RGB
3Ch*(100-240)W
Control remoto: SC628
Tira LED 220V RGB: SV200RGB

Ref.	PVP
SC610	90,29€

REGULADOR 2CH RF A 0-10V WIFI SC629

RF
2,4GHz

DIM

SMART
APP



100-240VAC 0/1-10V: 20mA/CH;AC: Max 3A
WIFI+RF+PUSH DIM
Apliación en Android (Alexa) e IOS.
2CH* 0/1-10V

Ref.	PVP
SC629	119,37€

REGULADORES



CONTROL DMX

REGULADOR RF Y PUSH + DRIVER SC613



RF
2,4GHz

DIM

Driver de corriente constante 40W
Regulación mediante RF2,4GHz
Corriente ajustable con DIP:350-1200mA
Entrada push DIM.

Ref.	PVP
SC613	74,22€

REGULADOR RF Y PUSH + DRIVER SC615



RF
2,4GHz

DIM

Driver de corriente constante 25W
Regulación mediante RF2,4GHz
Corriente ajustable con DIP:250-900mA.
Entrada push DIM.

Ref.	PVP
SC615	70,48€

REGULADOR RF A TRIAC 220V SC603



RF
2,4GHz

DIM

Regulador en formato driver(2A,440W).
Entrada de RF2,4GHz, 1-10V y push DIM
Salida triac principio/final de fase.

Ref.	PVP
SC603	70€

REGULADOR 24V DIM CCT RGB RGBW RGBCCT WIFI RF TUYA SC641



DIM

RF
2,4GHz

CCT

RGBW

SMART
APP

Regulador en formato mini driver.
DIM, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT
12-24VDC,5CH,3A/CH,4x(36-72)W
Control solo por Aplicación
en Android (Alexa) e IOS.

Ref.	PVP
SC641	58,62€



MASTER DMX RF SC403

RF
2,4GHz

DMX



Master DMX con RF2,4GHz.
Formato carril DIN alimentación a 220V
32 modos dinámicos con ajuste de velocidad

Ref.	PVP
SC403	83,76€

MASTER RGB DMX SC404

DMX



Master DMX con USB.
Configuración mediante PC software LedPlayer
40kB para 2600pasos 16ch o 325pasos 128ch

Ref.	PVP
SC404	494,85€

SISTEMAS CONTROL ZIGBEE (ESPECIAL CAMPOS DE FÚTBOL)

MULTIFUNCIÓN 6 ESCENAS SC216

Pantalla digital y botones configurables.
6 escenas o dispositivos.
Estados en pantalla.
Configurable con aplicación.



Ref.	PVP
SC216	262€

CAJA IP65 CONTROL CONTACTOR 25A SC218

Caja estanca IP65. Contactor de 25A 5000W.
Salida dimable 1-10V.
Protector de sobretensiones.
Configurable con aplicación.



Ref.	PVP
SC218	2.000€

MASTER DMX SC410

DMX



Master DMX con USB.
Configuración mediante PC software LedPlayer
4MB para 4000pasos 512ch o 100kpasos 16ch
Reloj interno para ajustar horario.

Ref.	PVP
SC410	1.079,62€

MASTER DMX 6 CANALES SC411

DMX



Master DMX 6 Ch
Pantalla LED de 3 dígitos 0-100%
Alimentación : 3xAAA o 5-12V

Ref.	PVP
SC411	201,09€

CONTROL DMX

DISTRIBUIDOR
OFICIAL



CONTROL DMX

DECODIFICADOR DMX/RDM / RGB TIRA LED 220V SC413



DMX

Entrada: 110-240VAC 4.6A
Salida: 3 x (110-240)VAC 3CH,
1.5A/CH 3 x (165-360)W

DECODIFICADOR RGB DMX -RDM PWM SC405



DMX

Decodificador en formato driver metálico
Entrada DMX-RDM
Salida PWM 12-36V 4ch*8A(1152W)

MASTER DMX 1024 ETHERNET Y SOFTWARE CQSA-E-1024



DMX

Master DMX 1024 2x512
Incluye puerto ethernet y USB
Control por móvil o tablet APP Wi-Light 2.
Multiprotocolo 6 en 1, control de eventos en vivo

MASTER DMX CLUB 512



DMX

Control DMX para proyectos básicos
Control remoto por infrarrojos
USB de 5V
Puerto DMX IN/OUT 512

MASTER RGB DMX RF SC409



RF
2,4GHz

DMX

RGB

Master táctil DMX con RF2,4GHz.
4 zonas, 12ch
Alimentación 220V

4 ZONAS CCT DMX RF 220V SC414



RF
2,4GHz

DMX

CCT

Control remoto táctil CCT.
4 zonas
Salida DMX y RF 2,4GHz
Alimentación 220V

MASTER DMX CLUB-E1024



DMX

Control DMX para proyectos exigentes
Conector Ethernet
Control por móvil o tablet APP Wi-Light 2.
Sincronización de audio y vídeo hasta 24 horas

MASTER DMX DIN-E512



DMX

Instalación en CARRILES DIN
Ethernet DMX independiente de USB a DMX
5 zonas / escenas
Micro SD

MASTER GIRATORIO DMX RF SC412



RF
2,4GHz

DMX

DIM

DMX 512 + RF 2,4GHz.
DMX Control + Remote control
Dimming. 1 zona.
Alimentación 220V

MASTER APP WIFI RGB DMX SC402



DMX

SMART
APP

Master DMX con WIFI.
App para Android o IOS
Entrada para interruptor. 5V 100mA

MASTER DMX TÁCTIL 512 TOUCH512



DMX

Control DMX en pared
512 canales
5 zonas. Micro SD
RGB/W/A, CCT, DIM

CONTROL CON APP WI-LIGHT 2



Ref.	PVP
SC413	149,96€

Ref.	PVP
SC405	69,25€


Ref.	PVP
CQSA-E-1024	1.125€

Ref.	PVP
CLUB 512	600€

VIALES



ZONAS PEATONALES



15W / 50 W

VÍAS PÚBLICAS



50W / 70 W



70W / 100 W




110W / 140 W



180W / 200 W

CARRETERAS Y AUTOVÍAS



PHILIPS **CREE**
Driver LEDs



ELEGANT MINI



ELEGANT ECO



PRESTO



FLAT A



FLAT B



YOGA



ZEN



VILLA PRO



DUMY



VILLA



FERNAN



MÓDULO RETROFIT

VIAL ELEGANT MINI

CE

RoHS

CE

RoHS

VIAL ELEGANT ECO


Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Acople columna: 0, +5 grados + 10 grado:
Acople brazo: -10,-5, 0, +5, +10 grados.



ELEGANT MINI



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V002Np	20W - 55W	4000K	Ajustable	Programable	467€
V002Wp	20W - 55W	3000K	Ajustable	Programable	467€
V004Np	60W - 90W	4000K	Ajustable	Programable	484€
V004Wp	60W - 90W	3000K	Ajustable	Programable	484€

*Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.

Sistemas de control opcionales:




Características especiales:



Conector ZHAGA. NTC incorporado.



A | A1 | A2 | A3 | A4 | Acople columna: 0, +5 grados + 10 grados.
Ø60 | 90 | 97 | 555 | 190 | Acople brazo: -10,-5, 0, +5, +10 grados.



ELEGANT ECO



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V213NpZHAGA	30W - 70W	4000K	Ajustable	Programable	380€
V213WpZHAGA	30W - 70W	3000K	Ajustable	Programable	380€

Con sensor opcional. Consulta en comercial@axoled.com

*Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.

VIAL PRESTO

CE RoHSCE RoHS

VIAL URBAN FLAT A


Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Conector NEMA 7 pin incluido



Ref.	A	B	C
V151	582	225	105
V161	652	255	114




Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Conector NEMA 7 pin incluido



PRESTO

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V161NpNEMA	40W - 120W	4000K	Ajustable	Programable	424€
V161WpNEMA	40W - 120W	3000K	Ajustable	Programable	424€

*Potencia ajustable según las necesidades del cliente y del proyecto.



FLAT A

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V701NpNEMA	30W - 90W	4000K	Ajustable	Programable	606€
V701WpNEMA	30W - 90W	3000K	Ajustable	Programable	606€

*Potencia ajustable según las necesidades del cliente y del proyecto.

VIAL URBAN FLAT B

CE RoHSCE RoHS

VIAL URBAN YOGA

Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Conector NEMA 7 pin incluido



Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Conector NEMA 7 pin incluido



FLAT B

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V711NpNEMA	30W - 60W	4000K	Ajustable	Programable	589€
V711WpNEMA	30W - 60W	3000K	Ajustable	Programable	589€

*Potencia ajustable según las necesidades del cliente y del proyecto.

YOGA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V401NpNEMA	30W - 60W	4000K	Ajustable	Programable	608€
V401WpNEMA	30W - 60W	3000K	Ajustable	Programable	608€

*Potencia ajustable según las necesidades del cliente y del proyecto.

VIAL URBAN ZEN

CE RoHSCE RoHS

VIAL URBAN VILLA PRO

Sistemas de control opcionales:



Características especiales:




Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Conector NEMA 7 pin incluido



ZEN

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V301Np	30W - 65W	4000K	Ajustable	Programable	834€
V301Wp	30W - 65W	3000K	Ajustable	Programable	834€

*Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.



VILLA PRO

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V811NpNEMA	30W - 60W	4000K	Ajustable	Programable	579€
V811WpNEMA	30W - 60W	3000K	Ajustable	Programable	579€

*Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.

VIAL URBAN VILLA

CE RoHSCE RoHS

VIAL URBAN DUMY

Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



VILLA



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V801Np	30W - 80W	4000K	Ajustable	Programable	605€
V801Wp	30W - 80W	3000K	Ajustable	Programable	605€

*Potencia ajustable según las necesidades del cliente y del proyecto.



DUMY



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V221Np	30W - 80W	4000K	Ajustable	Programable	823 €
V221Wp	30W - 80W	3000K	Ajustable	Programable	823 €

*Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.

VIAL URBAN FERNAN



MÓDULO RETROFIT

Sistemas de control opcionales:



Características especiales:



Sistemas de control opcionales:




Características especiales



FERNAN

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V132Np	30W - 80W	4000K	Ajustable	Programable	822€
V132Wp	30W - 80W	3000K	Ajustable	Programable	822€

*Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.



A

RETROFIT

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
V901Np	30W - 80W	4000K	Ajustable	Programable	309€
V901Wp	30W - 80W	3000K	Ajustable	Programable	309€

*Potencia ajustable según las necesidades del cliente y del proyecto.

SOLARES Y TELEGESIÓN ATRIX SOLAR



100% eficiencia y ahorro energético

Optimización de parámetros en tiempo real y rendimiento verano/invierno.



Mantenimiento mínimo y seguridad avanzada

Diagnóstico del estado de los componentes y detección proactiva de fallos.



Sostenibilidad

Reporte detallado de datos sobre ahorro y reducción de emisiones de CO₂.



Configuración a medida

Programación y resolución de incidencias en tiempo real y en remoto.



Análisis y toma de decisiones inteligentes

Creación de cuadros de mando personalizados y reportes automáticos.

DESCUBRE MÁS DE TELEGESIÓN ATRIX EN LAS PÁGINAS 80-83

Repuestos de baterías para soluciones solares: consultar precios y disponibilidad en comercial@axoled.com

Regístrate en la plataforma online B2B para profesionales en www.axoled.com

N NOVEDAD



Soluciones de iluminación a medida. Consulta en comercial@axoled.com

VIAL SOLAR NEXA


CE RoHSCE RoHS

N VIAL SOLAR NEXA



FÁCIL APERTURA · AHORRO ENERGÉTICO · CONECTOR ZHAGA SMART · CON SENSOR · TELEGESTIONABLE OPCIONAL

LUMINARIA SOLAR O HÍBRIDA



NEXA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N SS601CCT	20W - 50W	2700K 4000K	Ajustable	Panel solar	800€
N SS602CCT	50W - 80W	2700K 4000K	Ajustable	Panel solar	1.055€
NEXA HÍBRIDA					
N SS611CCTh	20W - 50W	2700K 4000K	Ajustable	Panel solar y 220V	1.125€
N SS612CCTh	50W - 80W	2700K 4000K	Ajustable	Panel solar y 220V	1.470€


Potencia y programación ajustables según las necesidades del cliente y del proyecto.

VIAL SOLAR ORIX N

CE RoHS

CE RoHS

N PROYECTOR SOLAR ECOSOL



ORIX

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N SS750CCT	60W	2700K-3000K-4000K	12000	Panel solar	1.490€

 3000 Ciclos


 Lm W 200

 +CRI >70

 IP 66

 IK 08

 + 55°C
- 15°C



 3000 Ciclos

 Lm W 130

 +CRI >83

 IP 66

 IK 09

 120°

 + 65°C
- 20°C

 PHILIPS LED



ECOSOL

Ref.	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N SS161CCT	WW NW CW	1950	Panel solar	90€
N SS162CCT	WW NW CW	2600	Panel solar	132€


WW (3000K) NW (4000K) CW (5700K)

GARDEN SOLAR PAMELA



LUMINARIA SOLAR PAMELA

CCT, 2 COLORES EN 1. REGULACIÓN POR CONTROL REMOTO
SENSOR DE PRESENCIA.




PAMELA

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
N SS210CCT	24W	3000K 4000K	4320	Panel solar	800€

GARDEN SOLAR NEUS Y RIO

LUMINARIA SOLAR NEUS

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL. DISEÑO MODERNO ACABADO EN ALUMINIO.




NEUS

Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
SS101N	15W	4000K	2100	Panel solar	570€

LUMINARIA SOLAR RIO

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL. DISEÑO MODERNO ACABADO EN ALUMINIO.



RIO


Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
SS201N	15W	4000K	2100	Panel solar	589€

BALIZAS SOLARES COPEN Y GEA

PANTALLA ESTANCA SOLAR VITA

BALIZA SOLAR COPEN

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL. PANEL SOLAR INTEGRADO.




COPEN



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
SS111N	5W	NW	600	Panel solar	248€

BALIZA SOLAR GEA

AHORRO ENERGÉTICO TOTAL. DISEÑO MODERNO ACABADO EN ALUMINIO.



GEA



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
SS131N	5W	NW	600	Panel solar	260€



VITA



Ref.	Potencia	CCT (K)	LM	Tipo Driver	PVP
SS920C	10W	5700K	1400	Panel solar	155€
SS921C	20W	5700K	2800	Panel solar	179€

SOLAR FIT

PANEL SOLAR INTEGRADO EN COLUMNA.
MÁXIMO RENDIMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR.
CONSULTA OPCIONES Y PRECIOS EN [COMERCIAL@AXOLED.COM](mailto:comercial@axoled.com)

Solución diseñada para iluminar zonas urbanas y jardines, donde la estética es importante. Estructura resistente con perfil de aluminio.
Panel monocristalino



Estás a un paso de la telegestión inteligente

Más allá de la iluminación

ATRIX

 **AXOLED**

Crea tu smartcity o proyecto inteligente

El ahorro, la seguridad y la sostenibilidad son el objetivo que buscamos al crear proyectos inteligentes y conectados.



ATRIX



Temperatura
Humedad
CO2
Calidad del aire
exterior/interior



Control
de aforo



Ahorro
de energía



Sensor puertas
y ventanas



Aparcamiento
y parking PMR



Alumbrado
público



Botón
SOS



Gestión
de residuos

Todo el control a tu alcance

ATRIX

Toma decisiones inteligentes analizando los datos, recibiendo avisos y aumentando el ahorro energético de forma eficiente.



Crea espacios conectados



Aumenta la seguridad de las personas



Ahorra energía con la máxima eficiencia



Ofrece información relevante al instante



Detecta incidencias y solúcialas a tiempo

Conecta y telegestiona todo tu sistema

Control por grupos, proyectos o dispositivos.
Geolocalización, notificaciones y programación de acciones



**Sistema abierto y
escalable a medida**



**Gestión y avisos
en tiempo real**



Multi-plataforma



**Interfaz fácil
e intuitiva**

Tu ciudad interconectada

Con ATRIX podrás gestionar y visualizar de manera integral todos los sistemas y servicios de tu ciudad.

Conecta cualquier indicador que puedas imaginar, que disponga de un sensor o dispositivo de medición.





Iluminamos tus ideas



Descarga el catálogo digital

www.axoled.com

Polígono Industrial Les Masses · C/ Almansa, 3 · 46725 Ròtova (Valencia)
Teléfono: 962 96 57 65 · Email: info@axoled.com

